化学療法（ TS-1 [20mg ・ 25mg]+CDDP〈高〉）を受けられる

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 様へ

説明医師

看護師

月日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日
経過	入院当日	１日目	２日目	３日目	退院日
目標	○心身共に安定した状態で治療が受けられる	○副作用の出現がない　○心身共に安定した状態で治療が受けられる			○副作用の出現がない
検査	身長と体重を測定します	朝９時～夜の９時までの尿量を測定します	朝１０時～翌朝の１０時までの尿量を測定します	朝１０時～翌朝の１０時までの尿量を測定します	
食事	食事の変更を希望される方は早めにお知らせください 朝食は自宅で	可能な限り水を飲んでください 飲んだ量は、看護師に報告してください （目標１日で１Ｌ以上）	可能な限り水を飲んでください 飲んだ量は、看護師に報告してください （目標１日で１Ｌ以上）	可能な限り水を飲んでください 飲んだ量は、看護師に報告してください （目標１日で１Ｌ以上）	可能な限り水を飲んでください
処置・観察	体温・脈拍・血圧を測定します リストバンドを装着します （退院日まで装着します）	体温・脈拍・血圧を測定します ９時３０分頃に点滴（または、ポート）の針をさします 点滴の針を入れている箇所の観察をします	体温・脈拍・血圧を測定します 点滴の針を入れている箇所の観察をします	体温・脈拍・血圧を測定します 点滴の針を入れている箇所の観察をします 点滴が終了したら針を抜きます	体温・脈拍・血圧を測定します 退院時にリストバンドを外します
注射・内服	エスワンタイホウカプセルを夕食後に内服 常用薬のある方は申し出てください	エスワンタイホウカプセルを朝食後と夕食後に内服 イメンドカプセルの１日目のお薬を③の点滴開始時に内服 １０時頃から点滴が始まります 約１０時間３０分かかります ①　９０分 ②　９０分 ③④ ②の点滴中に３０分の吐き気止めを２本 ⑤　１２０分 ⑥　６０分 ⑦　９０分 ⑧　９０分 ⑨　９０分	エスワンタイホウカプセルを朝食後と夕食後に内服 イメンドカプセルの２日目のお薬を朝食後に内服 デカドロン　８錠を朝食後に内服 午前１０時頃から点滴が始まります 約４時間３０分かかります ①　９０分 ②　９０分 ③　９０分	エスワンタイホウカプセルを朝食後と夕食後に内服 イメンドカプセルの３日目のお薬を朝食後に内服 デカドロン　８錠を朝食後に内服 午前１０時頃から点滴が始まります 約４時間３０分かかります ①　９０分 ②　９０分 ③　９０分	エスワンタイホウカプセルを朝食後と夕食後に内服 退院後も継続 デカドロン　８錠を朝食後に内服
行動	運動制限はありません シャワーは可能です				
説明	外来で医師からの説明が終わられていない方は医師より説明があります 薬剤師より説明 内服・点滴について 看護師より説明 入院生活について	看護師より説明 点滴投与中の注意点について		医師より説明 退院について 看護師より説明 退院後の事について	看護師より説明 次回受診日時等について

＊入院に関して心配事がありましたらお申し出ください。
＊入院時に栄養状態を評価して栄養管理計画を立てます。また、定期的に栄養状態の再評価を行い計画を見直します。
＊この表はおよその経過をお知らせしたものです。種々の都合により、予定通りではないこともありますので、予めご承知ください。
＊入院に際してこの用紙を必ずお持ちください。

08-Z51-1・2
2019.10.3 版
京都第一赤十字病院