

脳動脈瘤コイル塞栓術を受けられる

様へ

説明医師

看護師

月日	月 日(火)	月 日(水)		月 日(木)	月 日(金)	月 日(土)
経過	治療前日	当日(治療前)	当日(治療後)	入院3日目	入院4日目	退院日
目標	○心身共に安定した状態で治療を受けることができる	○心身共に安定した状態で治療を受けることができる	○治療による合併症(塞栓・出血・感染)徴候がない ○頭蓋内圧亢進症状がない	○治療による合併症(塞栓・出血・感染)徴候がない ○頭蓋内圧亢進症状がない	○治療による合併症(塞栓・出血・感染)徴候がない ○頭蓋内圧亢進症状がない	○治療による合併症(塞栓・出血・感染)徴候がなく退院できる ○頭蓋内圧亢進症状がない
検査						
食事	制限はありません 朝食は自宅で召し上がってください	朝・昼絶食となります	許可が出るまでお待ちください	制限はありません		朝食後退院です
処置・観察	体温・血圧・脈拍を測定します リストバンドを付けます(退院日まで装着します) 点滴の針を入れます	早期、治療前に体温・血圧・脈拍を測定します 車椅子で検査室に行きます 	治療後、1~2時間毎に体温・血圧・脈拍を測定します 夕、治療部位の確認を行います 	体温・血圧・脈拍を測定します 朝、治療部位の確認を行います お体を拭きます 	体温・血圧・脈拍を測定します 適宜治療部位の確認を行います 	体温・血圧・脈拍を測定します 退院時にリストバンドを外します
	注射・内服		朝から点滴を投与します 	抗生物質の点滴を投与します 翌朝まで持続的に少し眠たくなるお薬を使用します 	水分補給の点滴と抗生物質の点滴を投与します 	
行動	制限はありません シャワーをして下さい 持参薬があれば提出して下さい	治療前にトイレを済ませ、入れ歯、時計、眼鏡、アクセサリーを外して下さい 検査着に着替えて下さい 尿の管を入れます ご家族様は検査室まで同行して下さい 	治療後、翌朝までベッド上安静です看護師の許可があるまで、ベッド上で安静にしてください 治療側の足は曲げないでください その他の手足は、自由に動かしてください 弾性の靴下を履いて頂きます 	医師の治療部位確認後、歩行が可能です お体を拭きます 	シャワー可能です 	
	説明	医師より説明 入院の治療計画について 看護師より説明 入院生活について 治療前後の処置と安静について 		医師より説明 治療結果と治療計画について 	医師より説明 治療結果と治療計画について 	医師より説明 治療結果と治療計画について 次回受診予約

- * 入院に際してこの用紙を必ずお持ちください。
- * 入院に関して心配事がありましたらお申し出ください。
- * 入院時に栄養状態を評価して栄養管理計画を立てます。また、定期的に栄養状態の再評価を行い計画を見直します。
- * この表はおよその経過をお知らせしたものです。種々の都合により、予定通りではないこともありますので、予めご承知ください。

11-I67-1