

IgA 腎症ステロイドパルス療法 (5日間)を受けられる

説明医師

様へ

看護師

月日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
経過	入院日	2日目	3日目	4日目	退院日
目標	○ステロイド副作用症状(不眠・胃腸障害・骨粗鬆症・高血糖)の出現が最小限にとどめられる ○ステロイド服用中の注意点が述べられる ○感染予防行動がとれる ○不安なく検査や治療が受けられる				
検査	入院日と4日目に採血・尿検査を行いません 安静時心電図検査・胸部レントゲン検査 骨密度検査を行いません			血糖測定(毎食前・毎食後・眠前 計7回)を行いません	
食事	朝食は自宅             				
処置・観察	1日3回血圧・脈拍・体温測定をします 毎日朝食前に体重測定をしていただきます ステロイド副作用症状出現の有無を観察します 入院日にリストバンドを装着します (退院日まで装着します)				
注射内服	治療のため、点滴の針を留置します ステロイド剤の点滴注射を3日間実施します(1回4時間で投与します) 	朝時10時から点滴を開始します 		ステロイド剤の内服を開始します(隔日朝食後に服用していただきます) ※ステロイド剤による副作用を予防するために抗菌薬・胃薬・骨粗鬆症予防薬を服用していただくこともあります 	
行動	特に制限はありません シャワー浴できます (点滴針留置中は濡れないように保護しますので、看護師にお知らせください)				
説明	医師より説明 治療について 	看護師より説明 薬の副作用症状について 感染予防対策について 血糖測定について 	医師・看護師より説明 退院後の療養生活について  		

* 入院に際してこの用紙を必ずお持ちください。
 * 入院に関して心配事がありましたらお申し出ください。
 * 入院時に栄養状態を評価して栄養管理計画を立てます。また、定期的に栄養状態の再評価を行い計画を見直します。
 * この表はおよその経過をお知らせしたものです。種々の都合により、予定通りではないこともありますので、予めご承知ください。